

Шинная камера 180 для  
Siedle Vario  
BCM 658-02 SM  
200049363-01

## Описание изделия

Шинная камера 180 для Siedle Vario с автоматическим переключением режима день/ночь (True Day/Night) и встроенным инфракрасным освещением. Угол охвата по горизонтали/вертикали: ок. 175°/120°

На выбор, полное изображение или 9 сегментов  
Электронная система устранения искажений в полном изображении  
Расширенный угол охвата в краевой зоне при выбранном сегменте изображения  
Компенсация встречной засветки (BLC)  
Широкий динамический диапазон (WDR - Wide Dynamic Range)  
Стандарт: PAL  
Датчик изображения: КМОП-датчик 1/2,7" - 1920 x 1080 пикселей  
Разрешение: 600 ТВ-строк  
Объектив: 1,55 мм  
2-ступенчатый нагрев: 12 В перем. тока, макс. 130 мА

## Технические данные

Тип защиты:	IP 54, IK 10
Температура окружающей среды:	от -20 °C до +55 °C
Высота установки (мм):	15
Размеры (мм) Ш x В x Г:	99 x 99 x 41

## Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
BCM 658-02 SM	Шинная камера 180 для Siedle Vario	Серебристый металл	D 200049363-01

## Принадлежности


Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
Vario 611 SM	Подкрашивающий карандаш	Серебристый металл	0	210007117-00

## Запасные части


Шинная камера 180 для  
Siedle Vario  
BCM 658-02 SM

210009592

Страница 2



<b>Код товара</b>	<b>Описание изделия</b>	<b>цвет/материал</b>	<b>KG</b>	<b>Арт. №</b>
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Стеклопанель крышки	прозрачный	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Рамка панели	Серебристый металл	E	200048699-00
BCM 65x-..., BCMx 650-... Vario 611	Блок клемм	черный Серый	E E	200029921-00 210007484-00



Шинная камера 180 для  
Siedle Vario  
BCM 658-02 SM

210009592

Страница 3





Шинная камера 180 для  
Siedle Vario  
BCM 658-02 SM

210009592

Страница 4

---

Камера 130/180	Информация о продукте	1,3 MB	Скачать
BCM 658-... Модуль шинной камеры 180	Декларация соответствия	3,5 MB	Скачать
	Дополнительная информация	109 kB	Скачать