

Шинная камера 130 для  
Siedle Vario  
BCM 653-02 SM

200048252-02

## Описание изделия

Шинная камера 130 для Siedle Vario с автоматическим переключением режима день/ночь (True Day/Night) и встроенным инфракрасным освещением. Угол охвата по горизонтали/вертикали: ок. 130°/100°

Стандарт: PAL

Датчик изображения: КМОП-датчик 1/3" – 756 x 504 пикселей

Разрешение: 550 ТВ-строк

Объектив: 2,1 мм

2-ступенчатый нагрев: 12 В ~, макс. 130 мА

## Технические данные

Тип защиты:	IP 54, IK 10
Температура окружающей среды:	от -20 °C до +55 °C
Высота установки (мм):	15
Размеры (мм) Ш x В x Г:	99 x 99 x 41

## Информация о продуктах


Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
BCM 653-02 SM	Шинная камера 130 для Siedle Vario	Серебристый металлик		D 200048252-02

## Принадлежности

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
Vario 611 SM	Подкрашивающий карандаш	Серебристый металлик	0	210007117-00

## Запасные части

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Стеклопанель крышки	прозрачный	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Рамка панели	Серебристый металлик	E	200048699-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Блок клемм	черный	E	200029921-00



Шинная камера 130 для  
Siedle Vario  
BCM 653-02 SM

210009915

Страница 2

**Код товара**

Vario 611

**Описание изделия**

**цвет/материал**


Серый

**KG**

E

**Арт. №**

210007484-00




Шинная камера 130 для  
Siedle Vario  
BCM 653-02 SM

210009915

Страница 3





Шинная камера 130 для  
Siedle Vario  
BCM 653-02 SM

210009915

Страница 4

---

Камера 130/180  
BCM 653-... Модуль шинной камеры 130

Информация о продукте

961 kB

[Скачать](#)

Декларация соответствия

1,5 MB

[Скачать](#)

Дополнительная информация

43,6 kB

[Скачать](#)