



Функциональный узел  
дверной видеоопанели  
вызова Siedle Classic  
F CL V130 COM 01 B-01

Страница 1

## Описание изделия

Дверная панель Classic для системы In-Home-Bus с лицевой панелью из нержавеющей стали, сатинированной V4A. Дверной громкоговоритель, 1 кнопка вызова с подсвечиваемой табличкой для имени, заменяемой с лицевой стороны, камера 130 с интегрированным инфракрасным освещением. По техническим характеристикам камера соответствует модулю Vario VCM 653-... Кроме того, установлен кодовый замок в качестве системы контроля доступа и для функций управления.

## Технические данные

Температура окружающей среды:

от -20 °C до +55 °C

## Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	Карт. №
F CL V130 COM 01 B-01	Функциональный узел дверной видеоопанели вызова Siedle Classic	Сатинированная нержавеющая сталь	D 210007728-01



Функциональный узел  
дверной видеоопанели  
вызова Siedle Classic  
F CL V130 COM 01 B-01

Страница 2

## Принадлежности

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KGАрт. №
GU CL 10-0	Корпус для скрытого монтажа Siedle Classic	Стальной лист оцинкованный	D 210007746-00

## Запасные части

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KGАрт. №
CL 02 Siedle Classic	Именная табличка в верхней части кнопки вызова	прозрачный	E 200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Клавиатура в комплекте без печатной платы	Прочее	E 200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Печатная плата клавиатуры	Прочее	E 200044533-00

Функциональный узел  
дверной видеоопанели  
вызова Siedle Classic  
F CL V130 COM 01 B-01

Страница 3





Функциональный узел  
дверной видеоопанели  
вызова Siedle Classic  
F CL V130 COM 01 B-01

Страница 4

---

Siedle Classic Инструкция по монтажу	Информация о продукте	1,4 MB	Скачать
CBTLE 051-05 Шинный встроенный дверной громкоговоритель	Информация о продукте	521 kB	Скачать
Камера 130/180	Информация о продукте	777 kB	Скачать
Кодовый замок	Информация о продукте	566 kB	Скачать
F CL.... Siedle Classic	Декларация соответствия	8,1 MB	Скачать
	Дополнительная информация	109 kB	Скачать