

Шинный
встроенный дверной
громкоговоритель
«Plus»
BTLEP 050-0

Страница 1



Описание изделия

Характеристики BTLEP 050-...

- Громкоговоритель, регулируемая громкость звука речи
- Возможно увеличение громкости речи в два раза благодаря аудиоусилителю (с дополнительным блоком питания)
- Долговечный электретный микрофон
- Беспотенциальный рабочий контакт для устройства отпирания дверей, возможность активирования без дополнительной проводки через имеющуюся шинную магистраль
- Встроенное устройство управления камерами
- Возможно подключение модуля индикатора состояния ZAM 600-..., служащего для оптической и акустической сигнализации рабочего состояния
- Универсальные способы крепления, при использовании жалюзи ZJ 051-... привинчивается прямо к ним

Технические данные

Тип контактов:	Замыкающих контакта 15 В ~, 30 В =, 2 А
Время переключения:	3 сек
Дополнительный блок питания:	22–32 В =
Тип защиты:	в зависимости от условий монтажа
Размеры (мм) Ш x В x Г:	124 x 60 x 31
Размеры корпуса (мм) Ш x В x Г:	100 x 60 x 31

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KGArt. №
BTLEP 050-0	Шинный встроенный дверной громкоговоритель «Plus»	черный	A 210012294-00



Шинный
встроенный дверной
громкоговоритель
«Plus»
BTLEP 050-0

Страница 2

Принадлежности

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
BRMA 050-01	Шинная матрица кнопок вызова	белый	A 200035455-00
ZTL 051-0	Универсальный монтажный адаптер	черный	A 200009632-01



Шинный
встроенный дверной
громкоговоритель
«Plus»
BTLEP 050-0

Страница 3





Шинный
встроенный дверной
громкоговоритель
«Plus»
BTLEP 050-0

Страница 4

BTLEP 051-0/BTLEP 050-0 Шинный встроенный дверной громкоговоритель «Plus» с / без Шинная матрица кнопок вызова	Информация о продукте	779 kB	Скачать
BTLEP 050-...	Декларация соответствия	354 kB	Скачать
	Дополнительная информация	109 kB	Скачать