

Монтажный комплект  
Siedle Touch 10  
STE 10-01

Страница 1



## Описание изделия

Монтажный комплект Siedle Touch 10 для интеграции в фасад. Панель управления (25,7 см / 10,1") для дверной коммуникации и контроля доступа в комбинации с шиной Siedle Vario.

### Особенности:

- Нейтральный по языку (без надписей) интерфейс пользователя, интуитивно понятный
- Индивидуализируемая индикация в состоянии покоя (например, номер дома с подсветкой)
- Информационная панель, индивидуализируемая, и, при необходимости, поддерживает изображения (например, логотипы компаний, часы работы, планы расположения и т. д.)
- Отображение информации о состоянии (вызов, разговор, дверь открыта)
- Встроенный кодовый замок, на выбор, со случайной конфигурацией чисел
- Вызов с цифровой клавиатуры
- Монтажный комплект Siedle Touch может быть установлен как в вертикальном, так и в горизонтальном положении

## Технические данные

Рабочее напряжение:	20–48 В =
Рабочий ток:	макс. 700 мА (Потребляемый ток в состоянии покоя: 365 мА) при 30 В постоянного тока
Тип защиты:	IP 65 (спереди), IK 08
Температура окружающей среды:	от –20 °С до +55 °С
Вырез (мм) Ш x В:	238 x 165 (при горизонтальном монтаже)
Монтажная глубина (мм):	78,5

## Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
STE 10-01	Монтажный комплект Siedle Touch 10	Прочее	D 210009831-01

Монтажный комплект  
Siedle Touch 10  
STE 10-01

Страница 2





Монтажный комплект  
Siedle Touch 10  
STE 10-01

Страница 3