

Модуль блокировки  
SM 611-01

Страница 1



## Технические данные

Тип контактов:	Замыкающий контакт 24 В, 2 А
Монтажная глубина (мм):	41
Тип защиты:	IP 54
Температура окружающей среды:	от -20 °C до +55 °C
Высота установки (мм):	9
Размеры (мм) Ш x В x Г:	99 x 99 x 50

## Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
SM 611-01 AG	Модуль блокировки	Серый антрацит	B 210004992-00
SM 611-01 DG	Модуль блокировки	янтарный слюдяной	B 200038905-00
SM 611-01 SM	Модуль блокировки	Серебристый металл	B 200019402-01
SM 611-01 W	Модуль блокировки	белый	B 200019404-01



Модуль блокировки  
SM 611-01

Страница 2

---

## Принадлежности

---

<b>Код товара</b>	<b>Описание изделия</b>	<b>цвет/материал</b>	<b>KG Арт. №</b>
Vario 611 AG	Подкрашивающий карандаш	Серый антрацит	0 210007124-00
Vario 611 DG	Подкрашивающий карандаш	янтарный слюдяной	0 210007123-00
Vario 611 SM	Подкрашивающий карандаш	Серебристый металлик	0 210007117-00
Vario 611 W	Подкрашивающий карандаш	белый	0 210007116-00

Модуль блокировки  
SM 611-01

Страница 3





Модуль блокировки  
SM 611-01

Страница 4

---

SM 611-01

Информация о продукте	536 кВ	<a href="#">Скачать</a>
Декларация соответствия	333 кВ	<a href="#">Скачать</a>
Дополнительная информация	109 кВ	<a href="#">Скачать</a>