



Почтовый ящик
с выемкой
корреспонденции
изнутри помещения для
установки в несущей
стене
BKV 611-3/1-0

Страница 1

Описание изделия

Почтовый ящик со сквозным отверстием, согласно стандарту DIN EN 13724, в модульной системе для установки в наружной стене (сухая кладка), выполнен из оцинкованной тонколистовой стали с покрытием, нанесённым методом опускания в подогретый пропиточный состав, 0.8 мм, конструкция с наклоном 45°; возможно увеличение от 290 до 440 мм; устанавливаются рядом или один над другим.

Дверца для выемки корреспонденции сзади, открывается вниз; с цилиндрическим замком, именной табличкой и контрольным окном. Поставляется с соединительными винтами.

Технические данные

Поле для надписей (мм) Ш x В:	70 x 21	70 x 21	70 x 21
Размеры (мм) Ш x В x Г:	300 x 100 x 290–440	300 x 200 x 290–440	300 x 300 x 290–440

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/ материал	Карт. №
BKV 611-3/1-0 W	Почтовый ящик с выемкой корреспонденции изнутри помещения для установки в несущей стене	белый	B 200016956-00
BKV 611-3/2-0 W	Почтовый ящик с выемкой корреспонденции изнутри помещения для установки в несущей стене	белый	B 200016960-00
BKV 611-3/3-0 W	Почтовый ящик с выемкой корреспонденции изнутри помещения для установки в несущей стене	белый	B 200016965-00



Почтовый ящик
с выемкой
корреспонденции
изнутри помещения для
установки в несущей
стене
VKV 611-3/1-0

Страница 2

Принадлежности

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
Vario 611 W	Подкрашивающий карандаш	белый	0 210007116-00

Запасные части

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
VKV 611-3/1-0 W	Дверца для выемки	белый	E 200029513-00
VKV 611-3/2-0 W	Дверца для выемки	белый	E 200029514-00
VKV 611-3/3-0 W	Дверца для выемки	белый	E 200029515-00
VKV 611-...	Дверной смотровой глазок	прозрачный	E 200019641-00
VKV/RGA/RGF 611-...	Закрывать	Прочее	E 200029520-00



Почтовый ящик
с выемкой
корреспонденции
изнутри помещения для
установки в несущей
стене

BKV 611-3/1-0

Страница 3





Почтовый ящик
с выемкой
корреспонденции
изнутри помещения для
установки в несущей
стене
VKV 611-3/1-0
Страница 4

[Информация о продукте](#)

818 kB

[Скачать](#)