

Внесистемная камера 80  
для Siedle Vario  
СМС 612-03

Страница 1



## Описание изделия

Внесистемная камера 80 для Siedle Vario с автоматическим переключением режима день/ночь (True Day/Night) и встроенным инфракрасным освещением. Угол охвата по горизонтали/вертикали: ок. 80°/60°

Стандарт: PAL

Датчик изображения: КМОП-датчик 1/3" - 756 x 504 пикселей

Разрешение: 550 ТВ-строк

Объектив: 2,9 мм

Диапазон механической регулировки: 30° по горизонтали/вертикали

2-ступенчатый нагрев: 12 В ~, макс. 130 мА

Выход видеосигнала: 1 Bss при 75 Ом

## Технические данные

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Рабочее напряжение:           | 20–30 В =           |
| Рабочий ток:                  | макс. 95 мА         |
| Тип защиты:                   | IP 54, IK 10        |
| Температура окружающей среды: | от –20 °С до +55 °С |
| Высота установки (мм):        | 32                  |
| Размеры (мм) Ш x В x Г:       | 99 x 99 x 58        |

## Информация о продуктах

| Код товара    | Описание изделия                        | цвет/материал      | KGАрт. №       |
|---------------|---|--------------------|----------------|
| СМС 612-03 AG | Внесистемная камера 80 для Siedle Vario | Серый антрацит     | D 210004913-01 |
| СМС 612-03 DG | Внесистемная камера 80 для Siedle Vario | янтарный слюдяной  | D 200049032-01 |
| СМС 612-03 SM | Внесистемная камера 80 для Siedle Vario | Серебристый металл | D 200049028-01 |
| СМС 612-03 W  | Внесистемная камера 80 для Siedle Vario | белый              | D 200049027-01 |



Внесистемная камера 80  
для Siedle Vario  
СМС 612-03

Страница 2

## Принадлежности

| Код товара   | Описание изделия        | цвет/материал        | КГ Арт. №      |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Vario 611 AG | Подкрашивающий карандаш | Серый антрацит       | 0 210007124-00 |
| Vario 611 DG | Подкрашивающий карандаш | янтарный слюдяной    | 0 210007123-00 |
| Vario 611 SM | Подкрашивающий карандаш | Серебристый металлик | 0 210007117-00 |
| Vario 611 W  | Подкрашивающий карандаш | белый                | 0 210007116-00 |

## Запасные части

| Код товара                                | Описание изделия | цвет/материал        | КГАрт. №       |
|---|------------------|----------------------|----------------|
| ACM 670-..., СМх 61х-..., ВСМх 650-... AG | Рамка панели     | Серый антрацит       | E 210007074-00 |
| ACM 670-..., СМх 61х-..., ВСМх 650-... DG | Рамка панели     | янтарный слюдяной    | E 210007302-00 |
| ACM 670-..., СМх 61х-..., ВСМх 650-... SM | Рамка панели     | Серебристый металлик | E 210007305-00 |
| ACM 670-..., СМх 61х-..., ВСМх 650-... W  | Рамка панели     | белый                | E 210007308-00 |
| ВСМх 650-..., СМС 612-...                 | Стеклопанель     | прозрачный           | E 200036408-00 |
| СМх 612-..., СМ 611-...                   | Блок клемм       | черный               | E 200029922-00 |

Внесистемная камера 80  
для Siedle Vario  
СМС 612-03

Страница 3





Внесистемная камера 80  
для Siedle Vario  
СМС 612-03

Страница 4

---

Камера 80  
СМС 612-...

Информация о продукте

953 кВ

[Скачать](#)

Декларация соответствия

1,1 МВ

[Скачать](#)

Дополнительная информация

140 кВ

[Скачать](#)