

Функциональный узел  
проходного почтового  
ящика Siedle Classic  
F CL BD2 01

Страница 1



## Описание изделия

Почтовый ящик Classic со сквозным отверстием, с одной крышкой, закрывающей отверстие для опускания корреспонденции. Лицевая сторона из сатинированной нержавеющей стали V4A.

## Технические данные

Температура окружающей среды: от -20 °C до +55 °C  
Размеры лицевой панели (мм) Ш x В x Г: 312 x 171 x 2

## Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	КГ Арт. №
F CL BD2 01	Функциональный узел проходного почтового ящика Siedle Classic	Сатинированная нержавеющая сталь	D 210007716-00



Функциональный узел  
проходного почтового  
ящика Siedle Classic  
F CL BD2 01

Страница 2

## Принадлежности

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	КАрт. №
GU CL BD2 01	Проходной почтовый ящик для монтажа в стенах Siedle Classic	Стальной лист оцинкованный	D 210007739-00
ZDS/CL	Механизм защиты от кражи	черный	D 200034998-00

## Запасные части

Код товара	Описание изделия	цвет/ материал	КАрт. №
BKV 611-...	Дверной смотровой глазок	прозрачный	E 200019641-00
BKV/RGA/RGF 611-...	Закрывать	Прочее	E 200029520-00
CL 02 Siedle Classic	Именная табличка в верхней части крышки отверстия для опускания корреспонденции	прозрачный	E 200029967-00

Функциональный узел  
проходного почтового  
ящика Siedle Classic  
F CL BD2 01

Страница 3





Функциональный узел  
проходного почтового  
ящика Siedle Classic  
F CL BD2 01

Страница 4

---

<a href="#">Siedle Classic Инструкция по монтажу</a>	<a href="#">Информация о продукте</a>	1,4 MB	<a href="#">Скачать</a>
<a href="#">Проходной почтовый ящик</a>	<a href="#">Информация о продукте</a>	983 kB	<a href="#">Скачать</a>
<a href="#">Указания и советы по уходу и очистке</a>	<a href="#">Информация о продукте</a>	327 kB	<a href="#">Скачать</a>
<a href="#">F CL.... Siedle Classic</a>	<a href="#">Декларация соответствия</a>	8,1 MB	<a href="#">Скачать</a>
	<a href="#">Дополнительная информация</a>	109 kB	<a href="#">Скачать</a>