

Описание изделия

Виртуальный домофон берет на себя функции внутренней видеосистемы в качестве клиентского программного обеспечения на ПК с Windows или Windows-панели управления.

Особенности:



- Управление непосредственно с монитора с помощью мыши или нажатия пальцем
- Два режима отображения: оконный и виджет-вид
- Аудио- и видеосвязь с дверью
- Контроль посредством камеры
- Память изображений
- Непосредственный выбор дверей из списка
- Прием групповых вызовов
- Функции переключения и управления (например, для открытия двери или включения света)
- Предлагается для Smart Gateway Professional (SG 650-0)
- Подлежит лицензированию, в комплект поставки Smart Gateway Professional (SG 650-0) входит 2 лицензии
- Дверной вызов СТИ: Возможна передача аудио по телефонной сети параллельно с видеосигналом по сети Ethernet, благодаря чему обеспечивается аудиосвязь с оптимальным ТК-качеством.

Минимальные требования к системе:

- Microsoft® Windows 8.1, Windows 8.1 Pro/Enterprise - (32/64 бит)
- Microsoft® Windows 10 Home/Pro/Enterprise - (32/64 бит)
- мин. Microsoft® DirectX® 9.0c
- Процессор: Dual-Core 2.0 ГГц
- Не менее 2 ГБ RAM
- Графическая карта с мин. 1024 x 768, мин. поддержка DirectX® 9 / Direct3D® 9
- Присоединение к сети 100 Мбит
- Звуковая карта с присоединенными наушниками/динамиком, а также микрофон (в зависимости от режима работы; для акустической сигнализации этажного вызова всегда требуются наушники/динамик на компьютере)


Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
BSHT 650-0	Программа домофона	Прочее	0 200042633-01



Программа домофона
BSHT 650-0

Страница 3



BSHT 650-0 Bus software in-house telephone v. 1.15.1

Программное обеспечение (ПО)

53,6 МВ

[Скачать](#)

53,6 МВ

[Скачать](#)

Дополнительная информация

140 кВ

[Скачать](#)